×



https://www.eibabo.it/ledvance/faretto-da-incasso-a-led-ip44-6500k-downlight-spot-proiettore-dlalu-dn1 5014w6500k-eb12906769



## Faretto da incasso a LED IP44 6500K - Downlight / spot / proiettore DLALU DN15014W6500K

## **LEDVANCE**

DLALU DN15014W6500K 4058075091474 4058075091474 EAN/GTIN

32,05 EUR IVA incl.\*\*

più Costi spediz.



15-17 Giorni\* (ITA)

Idoneo per montaggio a parete no, Idoneo per montaggio a incasso sì, Idoneo per montaggio sulla superficie sì, Idoneo per sospensione pendolo no, Idoneo per montaggio a soffitto sì, Idoneo per montaggio traversa no, Idoneo per montaggio su pedana/pavimento no, Idoneo per montaggio rotaia di alimentazione no, Idoneo per montaggio con morsetti no, Adatto al sistema a fune no, Regolabilità non regolabile, Con sensore di movimento no, Con sensore di luce no, Lampadine LED non intercambiabile, Con lampadine sì, Versione senza, Materiale dell'alloggiamento Alluminio, Protezione superficie rivestimento a polveri, Colore alloggiamento bianco, Materiale della copertura Plastica trasparente, Superficie spazzolata no, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 220..240 V, Corrente nominale del LED a corrente costante 100 mA, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Con dispositivo di comando si, Dispositivo di comando sostituibile sì, Regolazione della luminosità in funzione del reattore di comando no, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI-2 no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Senza funzione di oscuramento sì, Riflettore senza, distributore di luce Lente diffusore/ottica/ottica/pannello, Distribuzione della luce simmetrico, Angolo di irraggiamento a fascio estremamente largo >80°, Uscita luce diretto, Fattore di distorsione (THD) 20, Vita utile nominale L70/B50 a 25 °C 50000 h, Vita utile nominale L80/B10 a 25 °C 45000 h, Regolazione flusso luminoso costante no, Grado di protezione (IP) IP44, Resistenza agli urti IK02, Classe di protezione II, Max. Prestazioni del sistema 14 W, Colore luce bianco, Temperatura del colore 6500 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Flusso luminoso 1330 lm, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 1330 lm, Fattore di potenza 0,9, Temperatura del colore regolabile no, Flusso luminoso regolabile no, Angolo di irraggiamento regolabile no, Larghezza 160 mm, Altezza/Profondità 100 mm, Lunghezza 160 mm, Diametro esterno 160 mm, Larghezza di montaggio 150 mm, Altezza/Profondità di montaggio 100 mm, Lunghezza di montaggio 150 mm, Diametro montaggio 150 mm, Tipo di...

## **VANTAGGI PER VOI**



COMMERCIO OVUNQUE Imagefilm eibmarkt®



PROCEDURA PER I RECLAMI 100% cortesia e sicurezza



CONSEGNA BREVE Prodotti a magazz.



99% DI CLIENTI SODDISFATTI > 500.000 clienti in tutto il mondo



**25 ANNI DI ESPERIENZA** *Nelle vendite per corrisp. ovunque* 



RESTITUZIONE Entro 14 giorni



DHL TRACK & TRACE Tracciamento spediz.



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



PROTEZ. DATI

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

- \* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

  \*\* Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA
- all'importaz.) per consegne extra UE.

  \*\*\* Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

