

Numero di articolo EB16218165

https://www.eibabo.it/siemens/softstarter-sirius-200-480-v-470-a-partenza-morbida-3rw50766tb14-eb1 6218165



Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A - Partenza morbida 3RW50766TB14

×

Siemens

3RW50766TB14 4047621061252 EAN/GTIN

3816,16 EUR IVA incl.**

più Costi spediz.



15-17 Giorni* (ITA)

Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A 3RW50766TB14 Corrente nominale di esercizio le a 40 °C Tu 470 A, tensione nominale di esercizio Ue 200 ... 480 V, potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V 132 kW, potenza nominale trifase motore trifase, circuito standard, a 400 V 250kW, funzione un senso di rotazione, ponticellamento interno, temperatura ambiente nominale senza declassamento 40°C, tensione nominale di alimentazione di controllo Us a AC 50 Hz 110 ... 250 V, tensione nominale di alimentazione di controllo Us a AC 60 Hz 110 ... 250 V, tipo di tensione per l'azionamento AC, protezione da sovraccarico integrata del motore, classe di intervento regolabile, classe di protezione (IP) IP00, softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A, AC 110-250 V morsetti a vite Softstarter con ingresso termistore SIRIUS 3RW50 Basic Performance per applicazioni semplici per l'avviamento e l'arresto dolce di motori asincroni trifase. Avviamento a variazione continua, riduzione dei picchi di corrente, prevenzione delle fluttuazioni della tensione di rete durante l'avvio, alleggerimento del carico sulla rete di alimentazione, riduzione del carico meccanico sull'azionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, esente da manutenzione commutazione e gestione estremamente semplice. Il bypass integrato consente un design molto compatto, fa risparmiare energia e garantisce un minor riscaldamento nel quadro elettrico. Le funzioni di monitoraggio intelligenti proteggono l'avviatore statico dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente a un valore massimo regolabile durante l'avvio. L'innovativa funzione Soft Torque garantisce un avvio delicato del motore. Con il ripristino remoto integrato, puoi risolvere i problemi in modo rapido e semplice da remoto. Omologazioni a livello mondiale (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni potenzialmente esplosive (ATEX o IEC Ex). I softstarter Basic Performance 3RW50 sono disponibili per reti fino a 600 V in un campo di potenza fino a 315 kW con tensioni di alimentazione del circuito di comando 24 V o 110-250 V e costantemente con collegamenti a vite e a molla. Sono disponibili diverse varianti di dispositivi per l'uscita analogica e la protezione del motore a termistore. I moduli di comunicazione opzionali consentono la connessione tramite PROFINET, Profibus e Modbus TCP. Sono disponibili diversi moduli HMI per l'installazione nella porta del quadro elettrico. I softstarter 3RW50 sostituiscono la comprovata serie 3RW40 (grandezze da S6 a S12)....

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE Imagefilm eibmarkt®



PROCEDURA PER I RECLAMI 100% cortesia e sicurezza



CONSEGNA BREVE Prodotti a magazz.



99% DI CLIENTI SODDISFATTI > 500.000 clienti in tutto il mondo



25 ANNI DI ESPERIENZA *Nelle vendite per corrisp. ovunque*



RESTITUZIONE Entro 14 giorni



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



PROTEZ. DATI Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

