

## Numero di articolo EB11210586

https://www.eibabo.it/assa-abloy-effeff/blocco-di-sicurezza-709-serratura-di-sicurezza-709x402pz-g41eb11210586



## Blocco di sicurezza 709 - Serratura di sicurezza 709X402PZ---G41

×

**Assa Abloy effeff** 709X402PZ---G41

4042203169753 EAN/GTIN

708,11 EUR IVA incl.\*\*

più Costi spediz.



15-17 Giorni\* (ITA)

Serratura di sicurezza 709 709X402PZ---G41 Versione apriserratura di sicurezza, forma della contropiastra piatta, tensione 12...24V, senso di apertura secondo DIN sinistra/destra, tipo di installazione installazione, tipo di corrente DC, serratura di sicurezza con comando a maniglia 709X versione con telaio tubolare, La serratura di sicurezza con comando da maniglia viene utilizzata principalmente laddove il vantaggio di uno sblocco comandato da maniglia deve coniugarsi con le esigenze di sicurezza meccanica delle serrature modelli 309X e 409X. I contatti di monitoraggio integrati consentono di interrogare gli stati essenziali della serratura: il catenaccio viene retratto dalla maniglia esterna accoppiata e la chiusura dello scrocco viene annullata. A porta chiusa lo scrocco di comando, in abbinamento allo scrocco a croce, esclude il catenaccio pretensionato e blocca lo scrocco a croce, che funge quindi da serratura aggiuntiva. Viene impostato il lato antipanico e la selezione tra corrente di riposo e di lavoro se necessario, viene realizzato sulla serratura Autobloccaggio meccanico, controllo meccanico della sequenza tra scrocco e scrocco di comando, con scrocco, quindi convertibile per porte DIN L / DIN R, lato antipanico trasformabile, corrente di standby/di lavoro regolabile, antieffrazione grazie al massiccio chiavistello con esclusione di 20 mm, funzione antipanico? Omologazione secondo EN 179? Omologazione secondo EN 1125, Idoneo per porte tagliafuoco, Maniglia esterna comandabile, Funzione di cambio per lo sblocco con chiave dall'esterno, Funzioni di monitoraggio, Le serrature della serie modello 709X hanno un quadro maniglia sdoppiato e quindi necessitano di una maniglia interna (o di una maniglione antipanico) e una maniglia esterna., Il comando La serratura viene attivata da un impulso proveniente da un lettore di carte, serratura a codice, timer, pulsante,

## VANTAGGI PER VOI



**COMMERCIO OVUNQUE** Imagefilm eibmarkt®



PROCEDURA PER I RECLAMI 100% cortesia e sicurezza



**CONSEGNA BREVE** Prodotti a magazz.



99% DI CLIENTI SODDISFATTI > 500.000 clienti in tutto il mondo



25 ANNI DI ESPERIENZA Nelle vendite per corrisp. ovunque



RESTITUZIONE Entro 14 giorni



**DHL TRACK & TRACE** Tracciamento spediz.



LIVE CHAT ORDINE Con cronologia ordini



PROTEZ. DATI Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

- \* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).
- \*\* Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.
- \*\*\* Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

